




Luminaire Haiku® Série Garage


Le dernier luminaire dont vous rêvez

Le luminaire de la série Garage procure un éclairage lumineux et sobre en énergie aux espaces personnels tels que les garages, les ateliers ou les hangars à bateaux. Durable et fiable, ce dispositif à DEL offre la couverture lumineuse nécessaire pour illuminer et sécuriser les espaces les plus difficiles.

Le luminaire de la série Garage est logé dans un boîtier monobloc en aluminium extrudé et anodisé qui offre une meilleure dissipation thermique et une plus grande résistance aux chocs. Assorti d'une garantie totale de sept ans, il est le dernier luminaire dont vous rêvez.



Caractéristiques et avantages

- Plaque coulissante préservant le flux lumineux (en instance de brevet), protégeant les DEL et facilitant l'élimination de la poussière et des débris
- Maintien de 70 pour cent du flux lumineux initial pendant 150 000 heures
- Détecteur de présence réglable intégré disponible en option pour maximiser les économies d'énergie



Luminaire de la série Garage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Références de commande

Éclairage	Série	Flux lumineux	Température de couleur	Tension système	Plaque préservant le flux lumineux	Longueur du câble	Accessoires de fixation	Dispositifs de commande
BAL	HKL1	13 : 13 000 lm	05 : 5 000 K	01 : 120 V	Lumière diffusée uniquement	10 : 3,05 m (10 pi) avec fiche	09 : crochets en S	00 : aucun gradateur externe 01 : photodétecteur (présence)

Remarque : Les délais de livraison varient selon les options choisies.

Rendement lumineux

Lumens	Puissance	Efficacité lumineuse	Température de couleur	IRC type
13 000	122	114 lm/W	5 000 K	> 70



Remarque : Ces valeurs correspondent aux performances d'éclairage du luminaire sans la plaque coulissante préservant le flux lumineux.

Poids	7,3 kg (16 lb)
Alimentation	120 V
Courant	1 A
Gradation	Non disponible
Détecteurs	Détecteur de présence (photodétecteur) intégré réglable disponible en option
Fiabilité	L70 prévue supérieure à 150 000 heures à 25 °C (77 °F)
Environnement	Convient aux environnements intérieurs secs et humides
Structure	Boîtier en aluminium extrudé et anodisé (monobloc)
Entretien	Capot d'accès à l'alimentation
Température ambiante de fonctionnement	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Garantie*	Garantie totale de 7 ans aux États-Unis et au Canada; couvre également l'alimentation
Certifications	Certification TÜV SÜD selon les normes UL 1598 et CSA C22.2 n° 250.0

* Garantie disponible aux États-Unis et au Canada; certaines exclusions s'appliquent. Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.

Détecteur de présence





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Le détecteur de présence de la série Garage est un dispositif mince qui s'intègre aux luminaires à DEL. Sa lentille assure une surveillance à 360 degrés pour allumer et éteindre la lumière automatiquement en fonction de l'activité. La temporisation (délai pendant lequel l'extinction de la lumière est différée après le dernier mouvement) est réglable de 30 secondes à 30 minutes. Ce détecteur peut également être réglé pour faire varier le seuil d'activation des niveaux d'éclairement pendant la journée.



Caractéristiques et avantages

- Dispositif mince s'intégrant au luminaire de la série Garage
- Temporisation réglable pour éteindre le luminaire 30 secondes à 30 minutes après le dernier mouvement
- Détection à 360 degrés
- Fonction de niveaux d'éclairement pour ajuster l'activation pendant la journée



Adaptateur mural/de colonne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Fixez-les directement aux murs!

Nos adaptateurs mural et de colonne vous permettent de faire pivoter vos luminaires de la série Garage à 360 degrés, pour un éclairage direct et focalisé à l'endroit précis où vous en avez besoin. Tout comme nos luminaires, nos adaptateurs sont en aluminium très robuste : ils sont conçus pour durer, même dans les espaces les plus difficiles. Alors, oubliez définitivement votre lampe torche et votre lampe frontale : la série Garage vous accompagne partout.